




ДОПЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ НЕОБХОДИМА ЕСЛИ:

- головные боли
- шумы в голове, ушах
- головокружение
- мигрени
- снижение слуха
- травмы головы
- ухудшение зрения
- потеря сознания

ВЫЯВЛЯЕТ НА РАННИХ СТАДИЯХ

- атеросклероз
- стеноз сосуда
- аномалии развития



ДОПЛЕРОГРАФИЯ РУК НЕОБХОДИМА ЕСЛИ:

- ощущение тяжести
- боль в руках
- отечность
- онемение рук
- судороги и покалывание
- уплотнение по ходу вены

ВЫЯВЛЯЕТ НА РАННИХ СТАДИЯХ:

- атеросклероз
- эндартериит
- варикозную болезнь
- стеноз сосуда
- тромбофлебит (тромбы)



ДОПЛЕРОГРАФИЯ НОГ НЕОБХОДИМА ЕСЛИ:

- ощущение боли в ногах
- наличие отеков
- онемение стоп
- судороги в ногах
- язвы голени и стоп
- варикозные узлы
- ощущение покалывания

ВЫЯВЛЯЕТ НА РАННИХ СТАДИЯХ:

- атеросклероз
- эндартериит
- варикозную болезнь
- стеноз сосуда
- тромбофлебит (тромбы)